

VITALAN: Matrix für Stuhlflora-Befunde

KbE/g	Anaerobe Flora					Aerobe Flora					Pilze		
	Bacteroides	Bifidobakterien	Lactobacillen	Clostridien	Weitere Anaerobe	E.coli	E.coli Biovare	Enterobacteriaz.	Enterokokken	Weitere Aerobe	Candida	Geotrichum	Weitere Pilze
10 ¹⁰	Normbereich												
10 ⁹	Normbereich	Normbereich		stark vermehrt		stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt				
10 ⁸	gering vermindert	Normbereich		stark vermehrt	Normbereich	mäßig vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	mäßig vermehrt	stark vermehrt			
10 ⁷	stark vermindert	gering vermindert	Normbereich	mäßig vermehrt	Normbereich	gering vermehrt	mäßig vermehrt	mäßig vermehrt	gering vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt
10 ⁶	stark vermindert	gering vermindert	Normbereich	gering vermehrt	Normbereich	gering vermehrt	gering vermehrt	gering vermehrt	gering vermehrt	mäßig vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt
10 ⁵		stark vermindert	Normbereich	gering vermehrt		gering vermindert	Normbereich	Normbereich	gering vermindert	gering vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt
10 ⁴			gering vermindert			gering vermindert	Normbereich	Normbereich	gering vermindert	gering vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt	stark vermehrt
10 ³			stark vermindert								mäßig vermehrt	mäßig vermehrt	mäßig vermehrt
10 ²			stark vermindert								gering vermehrt	gering vermehrt	gering vermehrt

© by Vitalan 1998

Legende Normbereich gering vermindert mäßig vermindert stark vermindert gering vermehrt mäßig vermehrt stark vermehrt

VITALAN: pH-Werte bei Stuhlflora-Befunden

pH-Werte	stark sauer	stark sauer	mäßig sauer	leicht sauer	leicht sauer	neutral	leicht alkalisch	mäßig alkalisch	stark alkalisch	stark alkalisch	stark alkalisch	stark alkalisch
		4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5

Normbereich

© by Vitalan 1997